

Relazione piano performance aziendale

Azienda: AOSPU PARMA

UTENTE

Accesso e Domanda

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	-	84,31
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	-	92,45
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	-	88,71
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	-	76,77
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	-	89,75
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	-	79
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	-	98,23

% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	79,57	80,5	73,94
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	-	85,93
% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,25	3,51	6,11
Tasso std di accessi in PS	-	-	349,02
Indice di filtro del PS	22,98	24,18	19,49
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	-	15
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	-	119,4
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	86,51	89,67	80,35
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	66,9	-	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	62,96	66,7	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute	-	-	-

Mentale Adulti			
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	-	46,79

Integrazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	-	275,86
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	-	94,33
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	-	29,4
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	-	21,64
% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	-	6,43
Tasso di	-	-	135,47

ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C			
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	-	22,23
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	-	184,02
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	-	10,82
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	-	100
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	-	56,6
% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	-	26,82
% IVG medica sul	-	-	80,01

totale IVG			
% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	5,88	5,56	13,36
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0	5,56	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	-	40,8

Esiti

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,01	6,53	7,62
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	41,17	39,42	49,73
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,85	12,56	11,86
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,58	1,97	1,73
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,2	3,67	1,92
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,77	0,87	1,25
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,4	10,99	10,02
Intervento chirurgico	3,22	2,13	2,26

per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia			
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,15	18,52	10,53
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	94,3	96,27	81,94
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	2,68	4	4,17
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,19	1,18	4,4
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,53	2,65	4,12
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	-	15,12
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	9,49	12,66	16,48
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,6	0,78	0,86
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,98	0,67	1,38
Frattura della tibia e perone: tempi di	4	3	2

attesa mediani per intervento chirurgico			
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	34,6	56,6	73,15
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,79	0,77	0,92
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Produzione-Ospedale

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	75,33	76,89	77,85
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	13,98	12,67	9,31
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,69	10,44	12,85
Indice di case mix degenza ordinaria	1	1,02	-
Indice comparativo di performance	1,2	1,19	-

Produzione-Territorio

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-	-
Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-	-
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	-	8,37
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	-	58,18
% di donne nullipare	-	-	59,18

residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita			
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	25,49
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	-	8,39
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	-	0,36

Produzione-Prevenzione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	-	97,01
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	-	61,97
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	-	93,22
Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	-	97,26
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	-	8,29
% cantieri ispezionati	-	-	14,44

% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	-	71,33
% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	-	65,27
% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	-	53,16
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	-	96,67
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	-	100

Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,17	0,17	0,16
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	-	2,28
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	-	26,53
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	17,7	17,52	7
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,68	6,25	3,75
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	-	14,55
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	-	4,41
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con	-	-	23,72

statine in prevenzione primaria			
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	-	639,37
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	-	825,92
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	-	721,98
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	-	75,03

Organizzazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	319,21	332,55	122,68
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	65,83	72,01	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	133,54	122,18	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale	94,02	85,53	82,55

Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-	-
% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	69,33	61,3	63,3

SOSTENIBILITA'

Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-1,73	-1,73	-
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	96,91	97,02	93,16
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	-	88,92
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	-	185,5
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	25,89	26,52	17,51
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2,76	2,69	30,88
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,89	15,5	12,12
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	53,57	54,67	38,25

Appendice

Si riporta di seguito, per ciascun indicatore del Piano della Performance, il riferimento temporale sia del "Periodo Corrente" che del "Periodo Precedente", evidenziando che, per alcuni ambiti (ad esempio quello della Prevenzione riguardante gli "stili di vita") o per indicatori caratterizzati da una bassa numerosità della casistica (ad es., alcuni indicatori di Esito), le rilevazioni possano essere basate su di un arco temporale pluriennale. In altri casi, come avviene nell'area della Sostenibilità Economica, relativamente ai costi pro capite, la disponibilità del dato dell'anno appena concluso avviene solo alla fine dell'anno successivo.

UTENTE

Accesso e Domanda

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	2022	2021
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	2022	2021
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	2022	2021
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	2022	2021
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	2022	2021
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	2022	2021
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	2022	2021
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	2022	2021
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	2022	2021
% abbandoni dal Pronto Soccorso	2022	2021

Tasso std di accessi in PS	2022	2021
Indice di filtro del PS	2022	2021
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	2022	2021
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	2022	2021
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	2022	2021
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	2022	-
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	2022	2021
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti		-
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	2022	2021

Integrazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	2022	2021
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	2022	2021

Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	2022	2021
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	2022	2021
% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	2022	2021
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	2022	2021
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	2022	2021
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	2022	2021
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	2022	2021
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	2022	2021
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	2022	2021
% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	2022	2021
% IVG medica sul totale IVG	2022	2021
% di IVG chirurgiche con	2022	2021

un'attesa superiore alle 2 settimane		
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	2022	2021
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	2022	2021

Esiti

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	2022	2021
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	2022	2021
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	2022	2021
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2021 - 2022	2020 - 2021
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2021 - 2022	2020 - 2021
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2021 - 2022	2020 - 2021
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	2022	2021
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2020 - 2022	2019 - 2021
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	2022	2021
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	2022	2021
Proporzione di nuovi	2022	2021

interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C		
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2020 - 2022	2019 - 2021
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2021 - 2022	2020 - 2021
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	2022	2021
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	2022	2021
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2021 - 2022	2020 - 2021
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2021 - 2022	2020 - 2021
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2022	2021
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	2022	2021
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	2020 - 2022	2019 - 2021
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2022	2021

PROCESSI INTERNI

Produzione-Ospedale

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	2022	2021

Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2022	2021
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	2022	2021
Indice di case mix degenza ordinaria	2022	2021
Indice comparativo di performance	2022	2021

Produzione-Territorio

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti		-
Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile		-
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	2022	2021
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	2022	2021
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2022	2021
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2022	2021
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	2022	2021
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	2022	2021

Produzione-Prevenzione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
------------	------------------	--------------------

Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	2022	2021
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	2022	2021-2022
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	2022	2021
Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	2022	2021
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	2022	2021
% cantieri ispezionati	2022	2021
% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	2022	2021
% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	2022	2021
% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	2022	2021
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	2022	2021
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci,	2022	2021

di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG		
---	--	--

Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	2022	2021
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	2022	2021
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	2022	2021
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2022	2021
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2022	2021
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	2022	2021
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2022	2021
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	2022	2021
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	2022	2021
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	2022	2021

Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	2022	2021
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	2022	2021

Organizzazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2022	2021
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2022	2021
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2022	2021
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2022	2021

Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza		-
% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	2022	2021

SOSTENIBILITA'

Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	2022	2021
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	2022	2021

% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	2022	2021
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	2022	2021
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2022	2021
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2022	2021
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2022	2021
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2022	2021