

# **Relazione piano performance aziendale**

**Azienda: AOSPU PARMA**

# UTENTE

## Accesso e Domanda

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	-	81,92
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	-	93,44
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	-	89,5
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	-	79,61
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	-	81,85
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	-	81,68
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	-	96,95
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di	80,5	76,19	77,55

45.000 accessi			
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	-	-	89,54
% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,51	4,19	4,73
Tasso std di accessi in PS	-	-	306,47
Indice di filtro del PS	24,18	29,36	21,41
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	-	15
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	-	115,45
Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	89,67	92,65	77,71
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	80,77	94,87	83,65
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	66,7	74,47	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	13,04
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	-	48,88

## Integrazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
------------	------------------	---------------------------------------	------------------

Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	-	265,03
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	-	63,77
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	-	28,61
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	-	24,81
% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	-	5,79
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	-	127,21
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	-	41,82
Tasso di utilizzo dell'assistenza	-	-	189,79

domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni			
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	-	11,22
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	-	94,47
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	-	51,1
% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	-	-	26,62
% IVG medica sul totale IVG	-	-	75,2
% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	5,56	8,54	14,05
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,06	-	0,09
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	38,86

## Esiti

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale	Valore Regionale
------------	------------------	------------------	------------------

		(periodo precedente)	
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,35	8,2	8,36
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	39,42	39,64	49,92
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,59	8,47	12,79
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,97	2,33	1,88
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,67	2,84	1,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,87	0,85	1,11
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	-	14,97
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,99	11,7	10,04
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	12,66	-	16,03
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,13	1,17	1,82
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	18,57	15,93	13,44
Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	87,16	83,76	83,23
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti	96,27	96,58	71,29

con volume di attività > 90 casi			
Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,05	99,77	97,32
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	4	6,54	5,14
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,19	1,04	4,58
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,65	6,34	3,84
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	0,85	0,98
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,67	1,26	1,27
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	57,14	61,68	75,63
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	3	2
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	-	2,88
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,77	0,39	0,99

## PROCESSI INTERNI

### Produzione-Ospedale

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	76,89	78,29	79,25
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	12,67	12,05	9,05
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,44	9,66	11,69
Indice di case mix degenza ordinaria	1,02	1,02	-
Indice comparativo di performance	1,19	1,19	-

### Produzione-Territorio

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-	16,25
Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-	84,56
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	-	8,06
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	-	56,51
% di donne nullipare	-	-	51,02

residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita			
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	20,74
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	-	7,3
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	-	0,35

## Produzione-Prevenzione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-	95,88
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-	-
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	-	92,81
Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-	96,23
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	-	7,67
% cantieri ispezionati	-	-	16,25
% di donne che hanno partecipato	-	-	69,4

allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)			
% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	-	63,27
% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	-	50,64
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	-	100
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	-	100

## Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,17	0,16	0,15
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	2,12
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	26,08
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	17,51	15,82	8,1
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,25	8,32	3,95
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	-	12,35
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	-	4,82
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	-	23,61
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici	-	-	383,09

in età pediatrica x 1.000 residenti			
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	-	789,52
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	-	714,03
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	-	66,94

## Organizzazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	332,55	218,25	123,28
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	72,01	64,82	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	122,18	132,88	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale	85,53	88,63	57,92

## Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% sintetica di assolvimento degli obblighi di	-	-	-

trasparenza			
% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	61,3	50,15	59,64

# SOSTENIBILITA'

## Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-1,73	-38,29	-
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-	-
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	-	88,07
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	-	166,54
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	26,52	20,08	17,05
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2,69	2,06	29,46
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,5	13,2	10,88
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	54,67	41,94	38,11

## Appendice

Si riporta di seguito, per ciascun indicatore del Piano della Performance, il riferimento temporale sia del "Periodo Corrente" che del "Periodo Precedente", evidenziando che, per alcuni ambiti (ad esempio quello della Prevenzione riguardante gli "stili di vita") o per indicatori caratterizzati da una bassa numerosità della casistica (ad es., alcuni indicatori di Esito), le rilevazioni possano essere basate su di un arco temporale pluriennale. In altri casi, come avviene nell'area della Sostenibilità Economica, relativamente ai costi pro capite, la disponibilità del dato dell'anno appena concluso avviene solo alla fine dell'anno successivo.

# UTENTE

## Accesso e Domanda

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	2021	2020
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	2021	2020
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	2021	2020
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	2021	2020
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	2021	2020
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	2021	2020
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	2021	2020
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	2021	2020
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	2021	2020
% abbandoni dal Pronto Soccorso	2021	2020
Tasso std di accessi in PS	2021	2020
Indice di filtro del PS	2021	2020
Intervallo Allarme-Target dei	2021	2020

mezzi di soccorso - NSG		
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	2021	2020
Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	2021	2020
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	2021	2020
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	2021	2020
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	2021	2020
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	2021	2020

## Integrazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta ( $\geq 18$ anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	2021	2020
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica ( $< 18$ anni) per asma e gastroenterite - NSG	2021	2020
Tasso di dimissione protette in pazienti $\geq 65$ anni	2021	2020
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	2021	2020
% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche -	2021	2020

NSG		
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	2021	2020
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	2021	2020
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	2019	2018
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	2021	2019
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	2021	2020
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	2021	2020
% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	2021	2020
% IVG medica sul totale IVG	2021	2020
% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	2021	2020
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	2021	2020
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	2021	2020

## Esiti

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
------------	------------------	--------------------

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	2021	2020
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	2021	2020
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	2021	2020
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2020 - 2021	2019 - 2020
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2020 - 2021	2019 - 2020
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2020 - 2021	2019 - 2020
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	2021	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	2021	2020
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	2021	-
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2019 - 2021	2018 - 2020
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	2021	2020
Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	2021	2020
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	2021	2020
Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	2021	2020
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro	2021	2020

120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella		
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2019 - 2021	2018 - 2020
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2020 - 2021	2019 - 2020
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2020 - 2021	2019 - 2020
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2020 - 2021	2019 - 2020
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	2021	2020
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2021	2020
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2021	2019
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	2019 - 2021	2018 - 2020

## PROCESSI INTERNI

### Produzione-Ospedale

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	2021	2020
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2021	2020
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	2021	2020
Indice di case mix degenza ordinaria	2021	2020
Indice comparativo di performance	2021	2020

## Produzione-Territorio

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	2021	2020
Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	2021	2020
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	2021	2020
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	2021	2020
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2021	2020
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2021	2020
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	2021	2020
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	2021	2020

## Produzione-Prevenzione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	2021	2020
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA		-
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	2021	2020
Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei	2021	2020

bambini - GRIGLIA LEA		
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	2021	2020
% cantieri ispezionati	2021	2020
% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	2021	2020
% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	2021	2020
% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	2021	2020
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	2021	2020
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	2021	-

### **Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico**

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	2021	2020
Tasso di ricovero diurno di	2021	2020

tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG		
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	2021	2020
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2021	2020
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2021	2020
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	2021	2020
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2021	2020
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	2021	2020
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	2021	2020
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	2021	2020
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	2021	2020
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	2021	2020

## Organizzazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2021	2020

% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2021	2020
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2021	2020
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2021	2020

## Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza		-
% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	2021	2020

## SOSTENIBILITA'

### Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	2021	2020
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico		-
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	2021	2020
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	2021	2020
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2021	2020
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2021	2020
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2021	2020

Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2021	2020
---	------	------